



ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ

ПРИКАЗ

07.11.2019 № 212019
г. Хабаровск

О закрытии пожароопасного
сезона 2019 года

В связи с установившимися на территории края отрицательными среднесуточными температурами воздуха, образованием снежного покрова и на основании совместных актов краевых государственных казенных учреждений "Лесничество" (далее – КГКУ "Лесничество") и авиационных отделений краевого государственного специализированного автономного учреждения "Дальневосточная база авиационной охраны лесов" (далее – КГСАУ "ДВ авиабаза") о закрытии пожароопасного сезона ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пожароопасный сезон 2019 года на землях лесного фонда, расположенных на территории Хабаровского края, за исключением Оборского, Мухенского, Сукпайского, Хорского лесничеств, считать закрытым с 07 ноября 2019 года.

2. Руководителям КГКУ "Лесничество":

2.1. Информацию о закрытии пожароопасного сезона на территории подведомственных лесничеств направить в местные средства массовой информации для опубликования.

2.2. Письменно известить глав муниципальных районов края о закрытии пожароопасного сезона.

3. Отделу охраны и защиты лесного фонда (Бутин С.В.) направить информацию о закрытии пожароопасного сезона для размещения на сайтах Правительства Хабаровского края и Управления лесами Правительства Хабаровского края (далее – Управление лесами).

4. Признать утратившими силу приказы Управления лесами "Об открытии пожароопасного сезона" от 14.02.2019 № 223П, от 20.02.2019 № 249П, от 21.02.2019 № 252П, от 22.02.2019 № 265П, от 27.02.2019 № 288П, от 28.02.2019 № 302П, от 29.03.2019 № 499П, от 12.04.2019 № 592П, от 15.04.2019 № 598П, от 16.04.2019 № 599П, от 17.04.2019 № 624П, от 18.04.2019 № 640П, от 26.04.2019 № 701П, от 29.04.2019 № 735П, от 30.04.2019 № 737П, от 06.05.2019 № 769П, от 14.05.2019 № 822П, от 11.06.2019 № 980П, от 01.07.2019 № 1117П.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления лесами А.П. Петрова.

И.о. начальника управления

С.В. Бутин

УЛ 000776